

PEMATUHAN KEBOLEHDUPAN EDPuzzle

LAPORAN

(berdasarkan VPAT® Versi 2.5 Rev)

Nama Produk:

- Laman Web Edpuzzle
- Aplikasi iOS Edpuzzle
- Aplikasi Android Edpuzzle

Kemas Kini Terkini: 2 Julai 2026

Penerangan Produk: Edpuzzle ialah platform pendidikan dalam talian yang membolehkan guru mengubah pelbagai jenis kandungan (cth. video - video yang boleh diakses secara umum di platform pen hosan video pihak ketiga, video yang dirakam skrin atau video asal Edpuzzle -, kuiz, slaid atau dokumen), jika berkenaan dan mengubahnya menjadi pelajaran interaktif dengan pelbagai saluran kandungan dan alat penyuntingan.

- Laman Web Edpuzzle:
<https://edpuzzle.com>
<https://support.edpuzzle.com/hc/en-us/articles/360024281491-Apakah-Edpuzzle>
- Aplikasi iOS Edpuzzle:
<https://apps.apple.com/es/app/edpuzzle/id919598209>
- Aplikasi Android Edpuzzle:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edpuzzle.student&hl=es>

Piawaian/Garis Panduan yang Berkenaan:

- Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web (WCAG) 2.2 (Cadangan W3C 12 Disember 2024) mengenai Tahap A dan AA
- Seksyen 508 yang disemak semula, seperti yang diterbitkan pada 18 Januari 2017, dan dibetulkan pada 22 Januari 2018, pada www.Seksyen508.gov.

Sejarah Dokumen:

TARIKH	CATATAN
30 September 2019	Keluaran awal
14 September 2023	Semakan 1 (kemas kini berdasarkan VPAT® Versi 2.4 Rev)
10 April 2025	Semakan 2 (kemas kini berdasarkan VPAT® Versi 2.5)
2 Julai 2026	Semakan 3 (kemas kini berdasarkan VPAT® Versi 2.5 Rev)

Jadual:

- [Jadual 1](#) dan [Jadual 2](#) menyediakan maklumat tahap pematuhan tentang piawaian kebolehcapaian yang ditetapkan oleh WCAG 2.2 pada Tahap A dan AA, masing-masing. Kedua-dua jadual juga mendokumentasikan pematuhan dengan Seksyen Semakan 508: Bab 5 – 501.1 (Skop), 504.2 (Penciptaan atau Penyuntingan Kandungan) dan Bab 6 – 602.3 (Dokumentasi Sokongan Elektronik).
- [Jadual 3](#) menyediakan maklumat tahap pematuhan dengan Seksyen 508.

Istilah yang digunakan: Istilah yang digunakan dalam maklumat Tahap Pematuhan adalah “menyokong”, “menyokong sebahagiannya”, “tidak menyokong”, dan “tidak berkenaan (n/a)”.

- Menyokong: Fungsi produk mempunyai sekurang-kurangnya satu kaedah yang memenuhi kriteria tanpa kecacatan yang diketahui atau memenuhi fasilitasi yang setara.
- Sebahagiannya Menyokong: Sesetengah fungsi produk tidak memenuhi kriteria.
- Tidak Menyokong: Kebanyakan fungsi produk tidak memenuhi kriteria.
- Tidak Berkenaan (N/A): Kriteria tersebut tidak berkaitan dengan produk.

Hubungi untuk Maklumat Tambahan:

Emel: support@edpuzzle.com

Alamat:

833 Market St., #427, San Francisco, 94103 California, Amerika Syarikat
Av. Pau Casals, 16, Ppal. 1A, 08021 Barcelona, Sepanyol.

JADUAL 1: Kriteria Kejayaan, WCAG 2.2 – Tahap A

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<u>1.1.1 Kandungan Bukan Teks</u> (Tahap A): Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Semua kandungan bukan teks yang dipaparkan kepada pengguna mempunyai alternatif teks yang mempunyai tujuan yang sama, kecuali dalam situasi yang disenaraikan dalam <u>WCAG 2.2 1.1.1</u>.	Sebahagiannya Sokongan	Teks alternatif untuk imej yang dimuat naik oleh komuniti tidak termasuk butiran imej yang berkaitan.
<u>1.2.1 Audio sahaja dan Video sahaja (Dirakam terlebih dahulu)</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Untuk media audio sahaja yang dirakam terlebih dahulu dan media video sahaja yang dirakam terlebih dahulu, perkara berikut adalah benar, kecuali apabila audio atau video tersebut merupakan alternatif media untuk teks dan dilabelkan dengan jelas sedemikian: •<u>Audio Prarakam Sahaja</u>: Satu alternatif untuk media berasaskan masa disediakan yang membentangkan maklumat yang setara untuk kandungan audio sahaja yang telah dirakam terlebih dahulu. •<u>Video Prarakam Sahaja</u>: Sama ada alternatif untuk media berasaskan masa atau trek audio disediakan yang membentangkan maklumat yang setara untuk kandungan video sahaja yang dirakam terlebih dahulu.	Sebahagiannya Sokongan	Edpuzzle menyediakan peluang untuk menggunakan video dengan suara latar, kapsyen tertutup dan bergantung pada guru untuk memilih kandungan terbaik yang tersedia untuk khalayak mereka. Transkrip rakaman audio pada masa ini tidak tersedia untuk pengguna akhir.
<u>1.2.2 Kapsyen (Dirakam terlebih dahulu)</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Kapsyen disediakan untuk semua kandungan audio yang dirakam terlebih dahulu dalam media yang disegerakkan, kecuali apabila media tersebut merupakan alternatif media untuk teks dan dilabelkan dengan jelas sedemikian.	Sokongan	Edpuzzle menyediakan kapsyen tertutup yang dijana secara automatik dan bergantung pada guru untuk menyediakannya kepada khalayak mereka.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
1.2.3 Penerangan Audio atau Alternatif Media (Dirakam Secara Pra-Rakam) (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Satu alternatif untuk media berasaskan masa atau penerangan audio bagi kandungan video yang dirakam terlebih dahulu disediakan untuk media yang disegerakkan, kecuali apabila media tersebut merupakan alternatif media untuk teks dan dilabelkan dengan jelas sedemikian.	Sokongan	Edpuzzle menyediakan peluang untuk memperkayakan video dengan nota audio atau suara latar tersuai, dan bergantung pada guru untuk memilih atau memuat naik kandungan yang paling sesuai dengan khalayak mereka.
1.3.1 Maklumat dan Perhubungan(Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Maklumat, struktur dan hubungan yang disampaikan melalui pembentangan boleh ditentukan secara pengaturcaraan atau tersedia dalam teks. 1.3.2 Urutan Bermakna (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Apabila urutan kandungan yang dibentangkan mempengaruhi maksudnya, urutan bacaan yang betul boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan Sokongan	
1.3.3 Ciri-ciri Sensori (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Arahan yang diberikan untuk memahami dan mengendalikan kandungan tidak bergantung semata-mata pada ciri deria komponen seperti bentuk, saiz, lokasi visual, orientasi atau bunyi.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<u>1.4.1 Penggunaan Warna</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Warna bukan satu-satunya cara visual untuk menyampaikan maklumat, menunjukkan tindakan, mendorong tindak balas atau membezakan elemen visual.	Sokongan	Hijau, merah dan oren HANYA boleh digunakan untuk menekankan jawapan yang betul, salah dan hampir betul, tetapi gred akan sentiasa dipaparkan pada masa yang sama.
<u>1.4.2 Kawalan Audio</u>(Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Jika mana-mana audio pada halaman Web dimainkan secara automatik selama lebih daripada 3 saat, sama ada mekanisme tersedia untuk menjeda atau menghentikan audio, atau mekanisme tersedia untuk mengawal kelantangan audio secara bebas daripada tahap kelantangan sistem keseluruhan.	Sokongan	Video atau audio tidak dimainkan secara automatik.
<u>2.1.1 Papan Kekunci</u>(Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Semua fungsi kandungan boleh dikendalikan melalui antara muka papan kekunci tanpa memerlukan pemasaan tertentu untuk ketukan kekunci individu, kecuali jika fungsi asas memerlukan input yang bergantung pada laluan pergerakan pengguna dan bukan hanya titik akhir.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
2.1.2 Tiada Perangkap Papan Kekunci (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Jika fokus papan kekunci boleh dialihkan ke komponen halaman menggunakan antara muka papan kekunci, maka fokus boleh dialihkan daripada komponen tersebut hanya menggunakan antara muka papan kekunci, dan, jika ia memerlukan lebih daripada kekunci anak panah atau tab yang tidak diubah suai atau kaedah keluar standard lain, pengguna dinasihatkan tentang kaedah untuk mengalihkan fokus.	Sokongan	Pintasan papan kekunci hanya tersedia untuk pemain video, hanya aktif pada fokus.
2.1.4 Pintasan Kekunci Aksara(Tahap A 2.1 dan 2.2) Jika pintasan papan kekunci dilaksanakan dalam kandungan hanya menggunakan huruf (termasuk huruf besar dan kecil), tanda baca, nombor, atau aksara simbol, maka sekurang-kurangnya salah satu daripada yang berikut adalah benar: -<i>Matikan</i>: Satu mekanisme tersedia untuk memusingkan jalan pintas itu; -<i>Pemetaan Semula</i> Satu mekanisme tersedia untuk petakan semula pintasan untuk menggunakan satu atau lebih aksara papan kekunci yang tidak boleh dicetak (cth. Ctrl, Alt, dll); -<i>Aktif hanya pada fokus</i> Papan kekunci jalan pintas untuk komponen antara muka pengguna ialah hanya aktif apabila komponen itu mempunyai fokus.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
2.2.1 Pemasaan Boleh Laras(Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Bagi setiap had masa yang ditetapkan oleh kandungan, sekurang-kurangnya satu daripada yang berikut adalah benar: –<i>Matikan</i>Pengguna dibenarkan untuk mematikan had masa sebelum menemuinya; atau –<i>Laraskan</i>Pengguna dibenarkan melaraskan had masa sebelum menghadapinya dalam julat luas yang sekurang-kurangnya sepuluh kali ganda panjang tetapan lalai; atau –<i>Panjangkan</i>Pengguna diberi amaran sebelum masa tamat dan diberi sekurang-kurangnya 20 saat untuk melanjutkan had masa dengan tindakan mudah (contohnya, "tekan bar ruang"), dan pengguna dibenarkan melanjutkan had masa sekurang-kurangnya sepuluh kali; atau –<i>Pengecualian Masa Nyata</i>Had masa adalah bahagian yang diperlukan dalam acara masa nyata (contohnya, lelongan), dan tiada alternatif kepada had masa yang mungkin; atau –<i>Pengecualian Penting</i>Had masa adalah penting dan melanjutkannya akan membatalkan aktiviti tersebut; atau –<i>Pengecualian 20 Jam</i>Had masa adalah lebih daripada 20 jam.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<u>2.2.2 Jeda, Berhenti, Sembunyikan</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Untuk maklumat yang bergerak, berkelip, menatal atau mengemas kini secara automatik, semua yang berikut adalah benar: •<u>Bergerak, berkelip, menatal</u>: Bagi sebarang maklumat bergerak, berkelip atau menatal yang (1) bermula secara automatik, (2) berlangsung lebih daripada lima saat, dan (3) dibentangkan selari dengan kandungan lain, terdapat mekanisme untuk pengguna menjeda, menghentikan atau menyembunyikannya melainkan pergerakan, berkelip atau menatal adalah sebahagian daripada aktiviti di mana ia penting; dan •<u>Kemas kini automatik</u>: Bagi sebarang maklumat pengemaskinian automatik yang (1) bermula secara automatik dan (2) dibentangkan selari dengan kandungan lain, terdapat mekanisme untuk pengguna menjeda, menghentikan atau menyembunyikannya atau mengawal kekerapan kemas kini melainkan pengemaskinian automatik itu merupakan sebahagian daripada aktiviti yang mana ia penting.	Sokongan	Fokus automatik dan pengemaskinian automatik, jika ada, sentiasa penting.
<u>2.3.1 Tiga Kelipan atau Di Bawah Ambang</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Laman web tidak mengandungi apa-apa yang berkelip lebih daripada tiga kali dalam tempoh satu saat, atau kilat berada di bawah ambang kilat umum dan kilat merah.	Sokongan	Edpuzzle bergantung pada guru untuk memilih kandungan terbaik yang tersedia untuk khalayak mereka, yang mungkin atau mungkin tidak mengandungi lebih daripada tiga kilasan dalam tempoh satu saat.
<u>2.4.1 Sekatan Pintasan</u> (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) – Tidak terpakai kepada perisian bukan web •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) – Adakah tidak terpakai kepada dokumen bukan web Satu mekanisme tersedia untuk memintas blok kandungan yang diulang pada berbilang halaman Web.	Sokongan	Sebarang tetingkap timbul yang mungkin muncul semasa navigasi boleh ditutup dengan mengklik "Esc", melainkan jika ia wajib diisi untuk fungsi perkhidmatan yang betul.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
2.4.2 Halaman Bertajuk (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Laman web mempunyai tajuk yang menerangkan topik atau tujuan.	Sokongan	Edpuzzle ialah aplikasi satu halaman, oleh itu semua halaman akan mempunyai tag <title> yang sama.
2.4.3 Susunan Fokus (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Jika halaman web boleh dinavigasi secara berurutan dan urutan navigasi mempengaruhi makna atau operasi, komponen yang boleh difokuskan menerima fokus dalam susunan yang mengekalkan makna dan kebolehkendalian.	Sokongan	Walaupun menavigasi laman web kami hanya dengan papan kekunci sentiasa masuk akal, terdapat beberapa antara muka kompleks yang mungkin menjadi rumit apabila hanya menggunakan kekunci Tab.
2.4.4 Tujuan Pautan (Dalam Konteks)(Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Tujuan setiap pautan boleh ditentukan daripada teks pautan sahaja atau daripada teks pautan bersama-sama dengan konteks pautan yang ditentukan secara pengaturcaraan, kecuali jika tujuan pautan tersebut tidak jelas kepada pengguna secara umum.	Sokongan	
2.5.1 Gerak Isyarat Penunjuk (Tahap A 2.1 dan 2.2) Semua fungsi yang menggunakan gerak isyarat berbilang titik atau berasaskan laluan untuk operasi boleh dikendalikan dengan penunjuk tunggal tanpa gerak isyarat berasaskan laluan, melainkan gerak isyarat berbilang titik atau berasaskan laluan adalah penting.	Sokongan	Tiada gerak isyarat berbilang titik atau berasaskan laluan di luar halaman skrol natif untuk aplikasi mudah alih kami.
2.5.2 Pembatalan Penunjuk (Tahap A 2.1 dan 2.2) Untuk fungsi yang boleh dikendalikan menggunakan penunjuk tunggal, sekurang-kurangnya satu daripada yang berikut adalah benar: -<i>Tiada Peristiwa Turun</i>: Peristiwa turun penunjuk tidak digunakan untuk melaksanakan mana-mana bahagian fungsi;	Sokongan	Semua interaksi berlaku pada peristiwa naik.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<i>-Batalkan atau Buat Asal:</i> Penyiapan fungsi adalah pada peristiwa naik, dan mekanisme tersedia untuk membatalkan fungsi sebelum penyiapan atau untuk membatalkan fungsi selepas penyiapan; <i>-Pembalikan Naik</i> Peristiwa naik membalikkan sebarang hasil peristiwa turun sebelumnya; <i>-Penting</i> Melengkapkan fungsi pada peristiwa turun adalah penting.		
2.5.3 Label dalam Nama (Tahap A 2.1 dan 2.2) Bagi komponen antara muka pengguna dengan label yang merangkumi teks atau imej teks, nama tersebut mengandungi teks yang dibentangkan secara visual.	Sokongan	
2.5.4 Penggerakan Gerakan (Tahap A 2.1 dan 2.2) Fungsi yang boleh dikendalikan oleh gerakan peranti atau gerakan pengguna juga boleh dikendalikan oleh komponen antara muka pengguna dan bertindak balas terhadap gerakan tersebut boleh dinyahdayakan untuk mengelakkan pengaktifan tidak sengaja, kecuali apabila: <i>-Antara Muka yang Disokong</i> Gerakan ini digunakan untuk mengendalikan fungsi melalui antara muka yang disokong kebolehcapaian; <i>-Penting</i> Gerakan itu penting untuk fungsi tersebut dan berbuat demikian akan membatalkan aktiviti tersebut.	Sokongan	Mod skrin penuh pada aplikasi mudah alih kami boleh diaktifkan/dilumpuhkan melalui komponen gerakan (kecondongan) dan antara muka.
3.1.1 Bahasa Halaman (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Bahasa manusia lalai bagi setiap halaman Web boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sebahagiannya Sokongan	EN ditetapkan sebagai bahasa lalai
3.2.1 Fokus (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan)	Sebahagiannya Sokongan	Pada borang pendaftaran dan log masuk, terdapat sedikit perubahan konteks apabila memberi tumpuan kepada nama pengguna.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
Apabila mana-mana komponen antara muka pengguna menerima fokus, ia tidak memulakan perubahan konteks.		
3.2.2 Pada Input (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Menukar tetapan mana-mana komponen antara muka pengguna tidak secara automatik menyebabkan perubahan konteks melainkan pengguna telah dinasihatkan tentang tingkah laku tersebut sebelum menggunakan komponen tersebut.	Sokongan	Dalam borang, beberapa bahagian mungkin berubah apabila pengguna memilih atau mengisi bidang, tetapi struktur keseluruhan tetap sama.
3.2.6 Bantuan yang Konsisten (Tahap A 2.2 sahaja) Jika halaman Web mengandungi mana-mana mekanisme bantuan berikut, dan mekanisme tersebut diulang pada berbilang halaman Web dalam satu set halaman Web, ia berlaku dalam susunan yang sama berbanding kandungan halaman lain, melainkan perubahan dimulakan oleh pengguna: - Butiran hubungan manusia; - Mekanisme sentuhan manusia; - Pilihan bantuan sendiri; - Mekanisme sentuhan automatik sepenuhnya.	Sokongan	Daripada akaun pengguna, akses pantas ke "Pusat Bantuan" sentiasa boleh didapati di pengepala halaman, di bawah ikon (?). Untuk halaman awam, pautan 'Pusat Bantuan' boleh didapati di bahagian bawah laman web. Daripada aplikasi mudah alih kami, terdapat bar navigasi yang sentiasa kelihatan di bahagian bawah skrin, dengan akses pantas ke tab Profil - di mana pelajar akan menemui pautan ke "Pusat Bantuan" kami. Di Pusat Bantuan, pengguna boleh menyemak imbas semua artikel kami atau hanya klik pada "Hubungi Kami"
3.3.1 Pengenalpastian Ralat (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Jika ralat input dikesan secara automatik, item yang mengalami ralat dikenal pasti dan ralat tersebut diterangkan kepada pengguna dalam teks.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
3.3.2 Label atau Arahan (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Label atau arahan disediakan apabila kandungan memerlukan input pengguna.	Sokongan	
3.3.7 Entri Berlebihan (Tahap A 2.2 Sahaja) Maklumat yang sebelum ini dimasukkan oleh atau diberikan kepada pengguna yang perlu dimasukkan semula dalam proses yang sama sama ada: - diisi secara automatik, atau - tersedia untuk pengguna pilih. Kecuali apabila: - memasukkan semula maklumat adalah penting, - maklumat diperlukan untuk memastikan keselamatan kandungan, atau - maklumat yang dimasukkan sebelum ini tidak lagi sah. 4.1.1 Penghuraian (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Dalam kandungan yang dilaksanakan menggunakan bahasa markup, elemen mempunyai tag permulaan dan akhir yang lengkap, elemen disusun mengikut spesifikasinya, elemen tidak mengandungi atribut pendua dan sebarang ID adalah unik, kecuali jika spesifikasi membenarkan ciri-ciri ini.	Sokongan Sokongan	
4.1.2 Nama, Peranan, Nilai (Tahap A) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Untuk semua komponen antara muka pengguna (termasuk tetapi tidak terhad kepada: elemen borang, pautan dan komponen yang dijana oleh skrip), nama dan peranan boleh ditentukan secara pengaturcaraan; keadaan, sifat dan nilai yang boleh ditetapkan oleh pengguna boleh ditetapkan secara pengaturcaraan; dan pemberitahuan perubahan pada item ini adalah	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
tersedia untuk ejen pengguna, termasuk teknologi bantuan.		

JADUAL 2: Kriteria Kejayaan, WCAG 2.2 – Tahap AA

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<u>1.2.4 Kapsyen (Siaran Langsung)</u> (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Sari kata disediakan untuk semua kandungan audio langsung dalam media yang disegerakkan.	<u>Tidak Berkenaan</u> (T/A)	Edpuzzle tidak berfungsi dengan kandungan video masa nyata.
<u>1.2.5 Penerangan Audio (Dirakam Awal)</u> (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Huraian audio disediakan untuk semua kandungan video yang dirakam terlebih dahulu dalam media yang disegerakkan.	Sebahagianya Sokongan	Edpuzzle menyediakan peluang untuk memperkayakan video dengan nota audio atau suara latar tersuai, dan bergantung pada guru untuk memilih atau memuat naik kandungan yang paling sesuai dengan khalayak mereka.
<u>1.3.4 Orientasi</u> (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Kandungan tidak mengehadkan pandangan dan operasinya kepada orientasi paparan tunggal, seperti potret atau landskap, melainkan orientasi paparan tertentu adalah penting.	Sokongan	Peranti boleh digunakan dalam sebarang orientasi.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
1.3.5 Kenal pasti Tujuan Input (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Tujuan setiap medan input mengumpul maklumat tentang pengguna boleh ditentukan secara pengaturcaraan apabila: - Medan input memenuhi tujuan yang dikenal pasti dalam bahagian Tujuan Input untuk Komponen Antara Muka Pengguna; dan - Kandungan dilaksanakan menggunakan teknologi dengan sokongan untuk mengenal pasti makna yang dijangkakan untuk data input borang.	Sokongan	
1.4.3 Kontras (Minimum) (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Persembahan visual teks dan imej teks mempunyai nisbah kontras sekurang-kurangnya 4.5:1, kecuali yang berikut: –<i>BesarTeks</i>: Teks berskala besar dan imej teks berskala besar mempunyai nisbah kontras sekurang-kurangnya 3:1; –<i>Secara sampinganTeks</i> atau imej teks yang merupakan sebahagian daripada komponen antara muka pengguna yang tidak aktif, yang merupakan hiasan semata-mata, yang tidak kelihatan kepada sesiapa pun, atau yang merupakan sebahagian daripada gambar yang mengandungi kandungan visual penting yang lain, tidak mempunyai keperluan kontras. –<i>LogotaipTeks</i> yang merupakan sebahagian daripada logo atau nama jenama tidak mempunyai keperluan kontras minimum.	Sokongan	Semua teks penting mematuhi nisbah kontras minimum.
1.4.4 Ubah saiz teks (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Kecuali kapsyen dan imej teks, teks boleh diubah saiznya tanpa teknologi bantuan sehingga 200 peratus tanpa kehilangan kandungan atau fungsi.	Sokongan	

1.4.5 Imej Teks (Tahap AA)

Juga terpakai kepada:

Seksyen 508 yang Disemak Semula

- 501 (Web) (Perisian)
- 504.2 (Alat Pengarangan)
- 602.3 (Dokumen Sokongan)

–Boleh disesuaikanImej teks boleh disesuaikan secara visual mengikut keperluan pengguna;

1.4.10 Aliran Semula (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Kandungan boleh dibentangkan tanpa kehilangan maklumat atau fungsi, dan tanpa memerlukan penatalan dalam dua dimensi untuk: - Kandungan penatalan menegak pada lebar bersamaan dengan 320 piksel CSS;
- Kandungan menatal mendatar pada ketinggian bersamaan dengan 256 piksel CSS.

Kecuali bagi bahagian kandungan yang memerlukan susun atur dua dimensi untuk kegunaan atau makna.

1.4.11 Kontras Bukan Teks (Tahap AA 2.1 dan 2.2)
Persembahkan visual bagi yang berikut mempunyai nisbah kontras sekurang-kurangnya 3:1 terhadap warna bersebelahan:

- Komponen Antara Muka Pengguna: Maklumat visual yang diperlukan untuk mengenal pasti komponen dan keadaan antara muka pengguna, kecuali komponen yang tidak aktif atau di mana rupa komponen ditentukan oleh ejen pengguna dan tidak diubah suai oleh pengarang;

- Objek Grafik: Bahagian grafik yang diperlukan untuk memahami kandungan, kecuali apabila persembahan grafik tertentu adalah penting untuk maklumat yang disampaikan.

Sokongan

Antara muka kami sepenuhnya responsif, walaupun sesetengah jadual data mungkin memerlukan skrol dua dimensi.

Sokongan

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
1.4.12 Jarak Teks (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Dalam kandungan yang dilaksanakan menggunakan bahasa penanda yang menyokong sifat gaya teks berikut, tiada kehilangan kandungan atau fungsi berlaku dengan menetapkan semua yang berikut dan dengan tidak mengubah sifat gaya lain: - Tinggi baris (jarak baris) sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda saiz fon; - Jarakkan perenggan berikut sekurang-kurangnya 2 kali ganda saiz fon; - Jarak huruf (penjejakan) sekurang-kurangnya 0.12 kali ganda saiz fon; - Jarak perkataan sekurang-kurangnya 0.16 kali ganda saiz fon. Pengecualian: Bahasa dan skrip manusia yang tidak menggunakan satu atau lebih sifat gaya teks ini dalam teks bertulis boleh mematuhi hanya menggunakan sifat yang wujud untuk gabungan bahasa dan skrip tersebut.	Sokongan	Kandungan menyesuaikan diri dengan sempurna mengikut jarak baris, huruf dan perkataan tersuai.
1.4.13 Kandungan pada Hover atau Focus (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Apabila menerima dan kemudian mengalih keluar hover penunjuk atau fokus papan kekunci mencetuskan kandungan tambahan untuk kelihatan dan kemudian tersembunyi, perkara berikut adalah benar: -<i>Boleh ditolak</i> Satu mekanisme tersedia untuk menolak kandungan tambahan tanpa menggerakkan hover penunjuk atau fokus papan kekunci, melainkan kandungan tambahan tersebut menyampaikan ralat input atau tidak mengaburkan atau menggantikan kandungan lain; -<i>Boleh diapungkan</i> Jika hover penunjuk boleh mencetuskan kandungan tambahan, maka penunjuk boleh digerakkan ke atas kandungan tambahan tanpa kandungan tambahan hilang; -<i>Berterusan</i> Kandungan tambahan kekal kelihatan sehingga pencetus hover atau fokus dialih keluar, pengguna menolaknya atau maklumatnya tidak lagi sah. Pengecualian: Persembahan visual kandungan tambahan dikawal oleh ejen pengguna dan tidak diubah suai oleh pengarang.	Sokongan	Edpuzzle tidak banyak bergantung pada memaparkan kandungan semasa hover atau fokus, tetapi apabila ia berlaku, ia boleh hover, berterusan dan hanya meliputi ruang putih dan elemen hiasan.

[illegible]

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
<u>2.5.7 Pergerakan Menyeret</u> (Tahap AA 2.2 sahaja) Semua fungsi yang menggunakan pergerakan seret untuk operasi boleh dicapai dengan satu penunjuk tanpa seret, melainkan seret adalah penting atau fungsi tersebut ditentukan oleh ejen pengguna dan tidak diubah suai oleh pengarang.	Tidak Sokongan	Memesan item dalam senarai hanya boleh dilakukan melalui seret & lepas pada masa ini.
<u>2.5.8 Saiz Sasaran (Minimum)</u> (Tahap AA 2.2 sahaja) Saiz sasaran untuk input penunjuk adalah sekurang-kurangnya 24 x 24 piksel CSS, kecuali di tempat yang: - Jarak: Sasaran yang berukuran terlalu kecil (yang kurang daripada 24 x 24 piksel CSS) diletakkan supaya jika bulatan berdiameter piksel CSS 24 berpusat pada kotak sempadan setiap satu, bulatan tersebut tidak bersilang dengan sasaran lain atau bulatan untuk sasaran lain yang berukuran terlalu kecil; - Setara: Fungsi ini boleh dicapai melalui kawalan berbeza pada halaman yang sama yang memenuhi kriteria ini; - Sebaris: Sasaran berada dalam ayat atau saiznya dikekang oleh ketinggian baris teks bukan sasaran; - Kawalan ejen pengguna: Saiz sasaran ditentukan oleh ejen pengguna dan tidak diubah suai oleh pengarang; - Penting: Pembentangan sasaran tertentu adalah penting atau dikehendaki oleh undang-undang untuk maklumat yang disampaikan.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
3.1.2 Bahasa Bahagian (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Bahasa manusia bagi setiap petikan atau frasa dalam kandungan boleh ditentukan secara programatik kecuali nama khas, istilah teknikal, perkataan bahasa yang tidak tentu, dan perkataan atau frasa yang telah menjadi sebahagian daripada vernakular teks di sekelilingnya.	Sebahagiannya Sokongan	Pembaca skrin mungkin tidak membaca dengan betul guru atau kandungan yang dihasilkan oleh pelajar yang bukan dalam bahasa Inggeris.
3.2.3 Navigasi yang Konsisten (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web)(Perisian) – Tidak terpakai kepada perisian bukan web ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web Mekanisme navigasi yang diulang pada berbilang halaman web dalam satu set halaman web berlaku dalam susunan relatif yang sama setiap kali ia diulang, melainkan perubahan dimulakan oleh pengguna.	Sokongan	
3.2.4 Pengenalpastian yang Konsisten (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web)(Perisian) – Tidak terpakai kepada perisian bukan web ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) – Tidak terpakai kepada dokumen bukan web Komponen yang mempunyai fungsi yang sama dalam satu set halaman web dikenal pasti secara konsisten.	Sokongan	
3.3.3 Cadangan Ralat (Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> ●501 (Web) (Perisian) ●504.2 (Alat Pengarangan) ●602.3 (Dokumen Sokongan) Jika ralat input dikesan secara automatik dan cadangan untuk pembetulan diketahui, maka cadangan tersebut akan diberikan kepada	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
pengguna, melainkan jika ia akan menjejaskan keselamatan atau tujuan kandungan tersebut.		
<u>3.3.4 Pencegahan Ralat (Perundangan, Kewangan, Data)</u>(Tahap AA) Juga terpakai kepada: <u>Seksyen 508 yang Disemak Semula</u> •501 (Web) (Perisian) •504.2 (Alat Pengarangan) •602.3 (Dokumen Sokongan) Bagi laman web yang menyebabkan komitmen undang-undang atau transaksi kewangan untuk pengguna berlaku, yang mengubah suai atau memadam data yang boleh dikawal pengguna dalam sistem storan data atau yang menghantar respons ujian pengguna, sekurang-kurangnya satu daripada yang berikut adalah benar: 1. Boleh Diterbalikkan: Penyerahan boleh diterbalikkan. 2. Disemak: Data yang dimasukkan oleh pengguna disemak untuk ralat input dan pengguna diberi peluang untuk membetulkannya. 3. Disahkan: Satu mekanisme tersedia untuk menyemak, mengesahkan dan membetulkan maklumat sebelum memuktamadkan penyerahan.	Sokongan	Disebabkan sifat produk kami, respons pelajar hanya boleh disunting dan dihantar semula jika dibenarkan oleh guru mereka.
<u>3.3.8 Pengesahan Boleh Diakses (Minimum)</u> (Tahap AA 2.2 sahaja) Ujian fungsi kognitif (seperti mengingat kata laluan atau menyelesaikan teka-teki) tidak diperlukan untuk sebarang langkah dalam proses pengesahan melainkan langkah tersebut menyediakan sekurang-kurangnya salah satu daripada yang berikut: - Alternatif: Satu lagi kaedah pengesahan yang tidak bergantung pada ujian fungsi kognitif. - Mekanisme: Satu mekanisme tersedia untuk membantu pengguna melengkapkan ujian fungsi kognitif. - Pengecaman Objek: Ujian fungsi kognitif adalah untuk mengenal pasti objek. - Kandungan Peribadi: Ujian fungsi kognitif adalah untuk mengenal pasti kandungan bukan teks yang diberikan oleh pengguna ke laman web.	Sokongan	Proses pengesahan mungkin meminta Captcha dilengkapkan sekiranya kami mengesyaki terdapat bot di sebaliknya. Dalam kejadian yang tidak dijangka yang dialami oleh manusia campur tangan diperlukan, widget Captcha menyokong teknologi bantuan dan dioptimumkan untuk pengguna yang mempunyai batasan dalam penglihatan, pendengaran, dan kawalan motor.

Kriteria	Tahap Pemuatan	Catatan dan Penjelasan
4.1.3 Mesej Status (Tahap AA 2.1 dan 2.2) Dalam kandungan yang dilaksanakan menggunakan bahasa markup, mesej status boleh ditentukan secara pengaturcaraan melalui peranan atau sifat supaya ia boleh dibentangkan kepada pengguna melalui teknologi bantuan tanpa menerima fokus.	Sebahagiannya Sokongan	Sesetengah elemen baharu yang tidak penting mungkin tidak termasuk atribut "peranan"

JADUAL 3: Laporan Seksyen 508 yang Disemak Semula

Bab 3: Kriteria Prestasi Fungsian

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
301 Jeneral.		
301.1 Skop. Keperluan Bab 3 hendaklah terpakai kepada Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) jika dikehendaki oleh 508 Bab 2 (Keperluan Skop) , 255 Bab 2 (Keperluan Skop), dan jika dirujuk sebaliknya dalam mana-mana bab lain dalam Piawaian Semakan 508 atau Garis Panduan Semakan 255.		
302 Kriteria Prestasi Fungsian.		
302.1 Tanpa Penglihatan. Jika mod operasi visual disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang tidak memerlukan penglihatan pengguna.	Sokongan	Boleh dikendalikan menggunakan pembaca skrin.
302.2 Dengan Penglihatan Terhad. Jika mod operasi visual disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang membolehkan pengguna menggunakan penglihatan terhad.	Sokongan	
302.3 Tanpa Persepsi Warna. Jika mod operasi visual disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi visual yang tidak memerlukan persepsi warna pengguna.	Sokongan	
302.4 Tanpa Pendengaran. Jika mod operasi yang boleh didengar disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang tidak memerlukan pendengaran pengguna.	Sokongan	Edpuzzle menyediakan kapsyen tertutup yang dijana secara automatik untuk YouTube dan video yang dimuat naik.
302.5 Dengan Pendengaran Terhad. Jika mod operasi yang boleh didengar disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang membolehkan pengguna menggunakan pendengaran terhad.	Sokongan	Edpuzzle menyediakan kapsyen tertutup yang dijana secara automatik untuk YouTube dan video yang dimuat naik.

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
302.6 Tanpa Pertuturan. Jika pertuturan digunakan untuk input, kawalan atau operasi, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang tidak memerlukan pertuturan pengguna.	Sokongan	Soalan dan Respons boleh diberikan dalam format audio dan teks.
302.7 Dengan Manipulasi Terhad. Jika mod operasi manual disediakan, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang tidak memerlukan kawalan motor halus atau operasi manual serentak.	Sokongan	Boleh dikendalikan dengan papan kekunci.
302.8 Dengan Jangkauan dan Kekuatan Terhad. Di mana mod operasi manual adalah Dengan syarat, ICT hendaklah menyediakan sekurang-kurangnya satu mod operasi yang boleh dikendalikan dengan jangkauan terhad dan kekuatan terhad.	Sokongan	Boleh dikendalikan dengan papan kekunci.
302.9 Dengan Kebolehan Bahasa, Kognitif dan Pembelajaran yang Terhad. ICT hendaklah menyediakan ciri-ciri yang menjadikan penggunaannya oleh individu yang mempunyai kebolehan kognitif, bahasa dan pembelajaran yang terhad lebih mudah dan senang.	Sokongan	

Bab 4: Perkakasan

Nota: Tidak berkenaan dengan Edpuzzle.

Bab 5: Perisian

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
Skop 501.1 – Penggabungan WCAG 2.0 AA Keperluan Bab 5 hendaklah terpakai kepada perisian jika dikehendaki oleh Bab 2 (Keperluan Skop), Bab 255 (Keperluan Skop), dan jika dirujuk sebaliknya dalam mana-mana bab lain dalam Piawaian 508 yang Disemak Semula atau Garis Panduan 255 yang Disemak Semula. KECUALI: Jika aplikasi Web tidak mempunyai akses kepada perkhidmatan kebolehcapaian platform dan tidak termasuk komponen yang mempunyai akses kepada perkhidmatan kebolehcapaian platform, ia tidak dikehendaki mematuhi 502 atau		

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
503 dengan syarat ia mematuhi Kriteria Kejayaan Tahap A dan Tahap AA dan Keperluan Pematuhan dalam WCAG 2.0 (dimasukkan melalui rujukan, lihat 702.10.1).		
502 Kebolehkendalian dengan Teknologi Bantuan		
502.1 Umum. Perisian hendaklah beroperasi secara bersepadu dengan teknologi bantuan dan hendaklah mematuhi 502.		
Ciri Kebolehcapaian 502.2 yang Didokumenkan Perisian dengan ciri platform yang ditakrifkan dalam dokumentasi platform sebagai ciri kebolehcapaian hendaklah mematuhi 502.2.		
502.2.1 Kawalan Pengguna terhadap Ciri Kebolehcapaian. Perisian platform hendaklah menyediakan kawalan pengguna ke atas ciri platform yang ditakrifkan dalam dokumentasi platform sebagai ciri kebolehcapaian.	Sokongan	
502.2.2 Tiada Gangguan Ciri Kebolehcapaian. Perisian tidak boleh mengganggu ciri platform yang ditakrifkan dalam dokumentasi platform sebagai ciri kebolehcapaian.	Sokongan	
502.3 Perkhidmatan Kebolehcapaian. Perisian platform dan alatan perisian yang disediakan oleh pembangun platform hendaklah menyediakan satu set perkhidmatan kebolehcapaian yang didokumenkan yang menyokong aplikasi yang berjalan pada platform untuk berinteraksi dengan teknologi bantuan dan hendaklah mematuhi 502.3. Aplikasi yang juga merupakan platform hendaklah mendedahkan perkhidmatan kebolehcapaian platform yang mendasari atau melaksanakan perkhidmatan kebolehcapaian yang didokumenkan yang lain.		
502.3.1 Maklumat Objek. Peranan objek, keadaan, sifat, sempadan, nama dan perihalan hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
502.3.2 Pengubahsuaian Maklumat Objek. Negeri dan harta yang boleh ditetapkan oleh pengguna hendaklah berupaya ditetapkan secara programatik, termasuk melalui teknologi bantuan.	Sokongan	
502.3.3 Baris, Lajur dan Pengepala. Jika sesuatu objek berada dalam jadual data, baris dan lajur yang diduduki, dan sebarang pengepala yang berkaitan dengan baris atau lajur tersebut, hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	
502.3.4 Nilai. Sebarang nilai semasa dan sebarang set atau julat nilai yang dibenarkan yang berkaitan dengan sesuatu objek hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	
502.3.5 Pengubahsuaian Nilai. Nilai yang boleh ditetapkan oleh pengguna hendaklah boleh ditetapkan secara pengaturcaraan, termasuk melalui teknologi bantuan.	Sokongan	
502.3.6 Labelkan Hubungan. Sebarang hubungan yang dimiliki oleh sesuatu komponen sebagai label untuk komponen lain, atau dilabelkan oleh komponen lain, hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	
502.3.7 Hubungan Hierarki. Sebarang hubungan hierarki (ibu bapa-anak) yang dimiliki oleh komponen sebagai bekas untuk, atau yang terkandung oleh, komponen lain hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	
Teks 502.3.8. Kandungan objek teks, atribut teks dan sempadan teks yang dipaparkan pada skrin hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	
502.3.9 Pengubahsuaian Teks. Teks yang boleh ditetapkan oleh pengguna hendaklah mampu ditetapkan secara pengaturcaraan, termasuk melalui teknologi bantuan.	Sokongan	
502.3.10 Senarai Tindakan. Senarai semua tindakan yang boleh dilaksanakan pada objek hendaklah boleh ditentukan secara pengaturcaraan.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
502.3.11 Tindakan ke atas Objek. Aplikasi hendaklah membenarkan teknologi bantuan untuk melaksanakan tindakan yang tersedia secara pengaturcaraan pada objek.	Sokongan	
502.3.12 Kursor Fokus. Aplikasi hendaklah mendedahkan maklumat dan mekanisme yang diperlukan untuk menjejaki fokus, titik sisipan teks dan atribut pemilihan komponen antara muka pengguna.	Sokongan	
502.3.13 Pengubahsuaian Kursor Fokus. Fokus, titik sisipan teks dan atribut pemilihan yang boleh ditetapkan oleh pengguna hendaklah mampu ditetapkan secara pengaturcaraan, termasuk melalui penggunaan teknologi bantuan.	Sokongan	
502.3.14 Pemberitahuan Peristiwa. Pemberitahuan tentang peristiwa yang berkaitan dengan interaksi pengguna, termasuk tetapi tidak terhad kepada, perubahan dalam keadaan, nilai, nama, perihalan atau sempadan komponen, hendaklah tersedia untuk teknologi bantuan.	Sokongan	
502.4 Ciri Kebolehcapaian Platform. Platform dan perisian platform hendaklah mematuhi keperluan dalam ANSI/HFES 200.2, Kejuruteraan Faktor Manusia Antara Muka Pengguna Perisian – Bahagian 2: Kebolehcapaian (2008) (dimasukkan melalui rujukan, lihat 702.4.1) yang disenaraikan di bawah: A. Seksyen 9.3.3 Dayakan kemasukan berjujukan bagi berbilang ketukan kekunci (berkord); B. Seksyen 9.3.4 Menyediakan pelarasan kelewatan sebelum penerimaan kunci; C. Seksyen 9.3.5 Menyediakan pelarasan penerimaan tepukan berganda kekunci sama; D. Seksyen 10.6.7 Benarkan pengguna memilih alternatif visual untuk output audio; E. Seksyen 10.6.8 Segerakkan setara audio untuk peristiwa visual; F. Seksyen 10.6.9 Menyediakan perkhidmatan output pertuturan; dan G. Seksyen 10.7.1 Paparkan sebarang kapsyen yang disediakan.	Sokongan	

Kriteria	Tahap Pemuatan	Catatan dan Penjelasan
503 Aplikasi		
503.1 Umum. Permohonan hendaklah mematuhi 503.		
503.2 Keutamaan Pengguna. Aplikasi hendaklah membenarkan pilihan pengguna daripada tetapan platform untuk warna, kontras, jenis fon, saiz fon dan kursor fokus.	Sokongan	Edpuzzle bergantung pada tetapan pelayar dan OS.
503.3 Antara Muka Pengguna Alternatif. Jika aplikasi menyediakan antara muka pengguna alternatif yang berfungsi sebagai teknologi bantuan, aplikasi tersebut hendaklah menggunakan platform dan perkhidmatan kebolehcapaian standard industri yang lain.	Sokongan	
503.4 Kawalan Pengguna untuk Kapsyen dan Huraian Audio. Jika ICT memaparkan video dengan audio yang disegerakkan, ICT hendaklah menyediakan kawalan pengguna untuk kapsyen tertutup dan penerangan audio yang mematuhi 503.4.		
503.4.1 Kawalan Kapsyen. Jika kawalan pengguna disediakan untuk pelarasan kelantangan, ICT hendaklah menyediakan kawalan pengguna untuk pemilihan kapsyen pada aras menu yang sama seperti kawalan pengguna untuk pemilihan kelantangan atau program.	Sokongan	
503.4.2 Kawalan Perihalan Audio. Jika kawalan pengguna disediakan untuk pemilihan program, ICT hendaklah menyediakan kawalan pengguna untuk pemilihan penerangan audio pada aras menu yang sama seperti kawalan pengguna untuk pemilihan kelantangan atau program.	Sokongan	
504 Alat Pengarangan		
504.1 Umum. Jika aplikasi merupakan alat pengarang, aplikasi tersebut hendaklah mematuhi 504 setakat mana maklumat yang diperlukan untuk kebolehcapaian disokong oleh format destinasi.		

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
504.2 Penciptaan atau Penyuntingan Kandungan. Alat pengarangan hendaklah menyediakan mod operasi untuk mencipta atau mengedit kandungan yang mematuhi Kriteria Kejayaan Tahap A dan Tahap AA dan Keperluan Pematuhan dalam WCAG 2.0 untuk semua ciri yang disokong dan, jika berkenaan, kepada format fail yang disokong oleh alat pengarangan. Alat pengarangan hendaklah membenarkan pengarang pilihan untuk mengatasi maklumat yang diperlukan untuk kebolehcapaian. KECUALI: Alat pengarangan tidak dikehendaki mematuhi 504.2 apabila digunakan untuk mengedit kod sumber teks biasa secara langsung.	Lihat bahagian WCAG 2.0.	Lihat bahagian WCAG 2.0.
504.2.1 Pemeliharaan Maklumat yang Disediakan untuk Kebolehcapaian dalam Penukaran Format. Alat pengarangan hendaklah, apabila menukar kandungan daripada satu format kepada format lain atau menyimpan kandungan dalam berbilang format, memelihara maklumat yang diperlukan untuk kebolehcapaian setakat maklumat tersebut disokong oleh format destinasi.	Sokongan	
504.2.2 Eksport PDF. Alat pengarangan yang mampu mengeksport fail PDF yang mematuhi ISO 32000-1:2008 (PDF 1.7) juga hendaklah mampu mengeksport fail PDF yang mematuhi ANSI/AIIM/ISO 14289-1:2016 (PDF/UA-1).	Tidak Berkenaan	Tiada eksport PDF.
504.3 Gesaan. Alat pengarangan hendaklah menyediakan mod operasi yang mendorong pengarang untuk mencipta kandungan yang mematuhi Kriteria Kejayaan Tahap A dan Tahap AA serta Keperluan Pematuhan dalam WCAG 2.0 untuk ciri yang disokong dan, jika berkenaan, kepada format fail yang disokong oleh alat pengarangan.	Sokongan	Edpuzzle menyediakan guru dengan alatan yang betul (tambah suara latar, masukkan nota audio, dayakan kapsyen tertutup, dsb.) untuk menjadikannya kandungan boleh diakses berdasarkan keperluan khalayak mereka.
Templat 504.4. Jika templat disediakan, templat yang membolehkan penciptaan kandungan yang mematuhi Kriteria Kejayaan Tahap A dan Tahap AA serta Keperluan Pematuhan dalam WCAG 2.0 hendaklah disediakan untuk pelbagai kegunaan templat bagi ciri yang disokong dan, jika berkenaan, kepada format fail yang disokong oleh alat pengarangan.	Tidak Berkenaan	Tiada templat disediakan oleh Edpuzzle.

Bab 6: Dokumentasi dan Perkhidmatan Sokongan

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
601 Umum		
Skop 601.1 Keperluan teknikal dalam Bab 6 hendaklah terpakai kepada dokumentasi dan perkhidmatan sokongan ICT jika dikehendaki oleh Bab 2 (Keperluan Skop), Bab 255 (Keperluan Skop), dan jika dirujuk sebaliknya dalam mana-mana bab lain dalam Piawaian 508 yang Disemak Semula atau Garis Panduan 255 yang Disemak Semula.		
Dokumentasi sokongan 602		
602.1. Am. Dokumentasi yang menyokong penggunaan ICT hendaklah mematuhi 602.	Sokongan	
602.2 Ciri Kebolehcapaian dan Keserasian. Dokumentasi hendaklah menyenaraikan dan menerangkan cara menggunakan ciri kebolehcapaian dan keserasian yang diperlukan oleh Bab 4 dan 5. Dokumentasi hendaklah merangkumi ciri kebolehcapaian terbina dalam dan ciri kebolehcapaian yang menyediakan keserasian dengan teknologi bantuan.		
Dokumentasi Sokongan Elektronik 602.3. Dokumentasi dalam format elektronik, termasuk sokongan layan diri berasaskan web, hendaklah mematuhi Kriteria Kejayaan Tahap A dan Tahap AA serta Keperluan Pematuhan dalam WCAG 2.0.	Lihat WCAG 2.0 bahagian	Lihat WCAG 2.0 bahagian
602.4 Format Alternatif untuk Dokumentasi Sokongan Bukan Elektronik. Jika dokumentasi sokongan hanya disediakan dalam format bukan elektronik, format alternatif yang boleh digunakan oleh individu kurang upaya hendaklah disediakan atas permintaan.	Tidak Berkenaan	Dokumentasi sokongan hanya disediakan dalam format elektronik..
603 Perkhidmatan Sokongan.		

Kriteria	Tahap Pematuhan	Catatan dan Penjelasan
603.1 Am. Perkhidmatan sokongan ICT termasuk, tetapi tidak terhad kepada, meja bantuan, pusat panggilan, perkhidmatan latihan dan sokongan teknikal layan diri automatik, hendaklah mematuhi 603.		
603.2 Maklumat tentang Ciri Kebolehcapaian dan Keserasian. Perkhidmatan sokongan ICT hendaklah merangkumi maklumat tentang ciri kebolehcapaian dan keserasian yang diperlukan oleh 602.2.	Sokongan	
603.3 Penyediaan Keperluan Komunikasi. Perkhidmatan sokongan hendaklah diberikan terus kepada pengguna atau melalui rujukan kepada pihak yang boleh dihubungi. Perkhidmatan sokongan ICT sedemikian hendaklah menampung keperluan komunikasi individu kurang upaya.	Sokongan	

Penafian

© 2019 - 2026 EDPuzzle, Inc.. Hak cipta terpelihara. Nama syarikat dan produk sebenar yang disebut di sini mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing. Maklumat yang terkandung dalam dokumen ini mewakili pandangan semasa Edpuzzle mengenai isu yang dibincangkan pada tarikh penerbitan. Edpuzzle tidak dapat menjamin ketepatan sebarang maklumat yang dikemukakan selepas tarikh penerbitan. Edpuzzle sentiasa mengemas kini laman webnya dengan maklumat baharu tentang kebolehcapaian produk apabila maklumat tersebut tersedia.

Dokumen ini merangkumi bahan yang disalin atau diperolehi daripada Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web ([WCAG 2.2](#)) Hak Cipta © 2015 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang). Dokumen ini bukanlah Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web (WCAG) dan tidak boleh digunakan sebagai penggantinya. Petikan WCAG dirujuk semata-mata untuk tujuan memperincikan pematuhan Edpuzzle dengan peruntukan yang berkaitan. Salinan Garis Panduan yang lengkap dan lengkap boleh didapati daripada [AIR W3C](#).

Dokumen ini hanyalah untuk tujuan maklumat sahaja. EDPUZZLE TIDAK MEMBERI SEBARANG JAMINAN, SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, DALAM DOKUMEN INI.